

Von 0 auf 100 in weniger als 60 Minuten?




# OPUS 55 USB-C Steckdose, 65 W, Schnellladefunktion

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die OPUS USB-C Steckdose 65 W mit Schnellladefunktion, revolutioniert den Maßstab für das Laden von elektronischen Geräten. Egal ob Smartphone, Smart Watch, Tablet oder Laptop - Dank hoher Ladegeschwindigkeiten werden elektronische Geräte, auch während des Gebrauchs, in kürzester Zeit aufgeladen. Mit dem Einsatz von USB-C Anschlüssen unterstützen Sie den neuen Standard für elektronische Geräte, der auch dazu beitragen soll Elektronikabfälle zu reduzieren.

- OPUS USB-C Unterputzeinsatz zur Installation in einer Standard-Unterputzdose (tief, Durchschnitt: 65mm) inkl. Geräteschrauben
- komfortables und schnelles Laden ohne Netzteil von USB-C Geräten, wie Smartphone, Kameras, E-Book-Reader, Smart Watch, Tablet oder Laptop
- 65 W-Netzteil mit Schnellladefunktion: USB-C unterstützt verschiedene Protokolle, wie Apple, Samsung, Quick Charge Version 4.0+, PD 3.0 etc.
- besondere Schutzmechanismen der USB-Steckdosen schützen Geräte vor Auswirkungen von Spannungsschwankungen
- integrierbar in die Designs der OPUS 55 Schalterprogramme KUBUS, INFORM und FUSION sowie alle gängigen 55er-Schalterprogramme
- passende Abdeckungen im OPUS 55 Schalterdesign separat erhältlich





## TECHNISCHE DATEN



## TECHNISCHE DATEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>512.910</b>
<b>Eingangsspannung</b>	110 - 230 V AC, 50 - 60 Hz
<b>Ausgangsspannung</b>	5 - 12 V
<b>Leistung</b>	1 × USB-C Ausgang mit dynamischer Leistungsanpassung bis max. 65 W (Power Delivery PD 3.0)
<b>Anschluss</b>	Schraubklemmen bis 2,5 mm <sup>2</sup> (starr)
<b>Leistungsaufnahme</b>	< 0,08 W
<b>Kurzschluss- und Überlastschutz</b>	ja
<b>Unterstützte Protokolle</b>	FCP 5V, 9V, 12V SCP 3,6 - 5,5V, 25W AFC 5V, 9V, 12V QC3+ 5V, 9V, 12V, 3,6 - 12V PD3.0 65W, PPS, QC5 QC4 / QC4+ / BC 1.2 Apple, Samsung
<b>Schutzart</b>	IP20

## ZUBEHÖR

Artikelnummer	Farbe	
512.912.37	Abdeckplatte in polarweiß-seidenglanz (ähnl. RAL 9016)	
512.912.66	Abdeckplatte in polarweiß-seidenmatt (ähnl. RAL 9016)	
512.912.43	Abdeckplatte in alu-silber-seidenglanz (ähnl. RAL 9006)	
512.912.51	Abdeckplatte in anthrazit-seidenglanz (ähnl. RAL 7021)	

### Hinweis:

Die OPUS USB-C Steckdosen 65 W entsprechen dem 55er Standard-Maß und sind integrierbar in die Designs der OPUS 55 Schalterprogramme KUBUS, INFORM und FUSION sowie alle gängigen 55er-Schalterprogramme.



## AUSFÜHRUNGEN

### POWER-Ausführung



Art. Nr. 512.910

**OPUS 55 USB-C,  
65 W max.**

5 V/3 A	15 W
9 V/3 A	27 W
12 V/3 A	36 W
15 V/3 A	45 W
20 V/3,25 A	65 W



Art. Nr. 512.911

**OPUS 55 USB,  
45 W (USB-C),  
18 W (USB-A)**

**USB-C**

5 V/3 A	15 W
9 V/3 A	27 W
12 V/3 A	36 W
15 V/3 A	45 W
20 V/3,25 A	45 W

**USB-A**

5 V/3 A	15 W
---------	------



Art. Nr. 512.909

**OPUS 55 USB-C,  
18 W max.**

5 V/3 A	15 W
9 V/3 A	27 W
12 V/3 A	36 W
15 V/3 A	45 W
20 V/3,25 A	65 W

= Schnellladefunktion

= langsames Laden

= Kein gleichzeitiges Laden und Benutzen möglich

5 W	Wearables			
15 W (max. 25 W)	Smartphones			
18 W (max. 30 W)	Tablets			
65 W (max. 100 W)	Laptops			