



## OPUS Stellantrieb „Home“

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Einfach und schnell montiert: Tauschen Sie die bestehenden analogen Heizungsventile an Ihren Heizkörpern ganz einfach gegen die digitalen OPUS Stellantriebe aus. Damit ist der erste Schritt in Richtung energiesparendes Heizen getan, denn der OPUS Stellantrieb ermöglicht ganzjährig eine präzise Heizungsregelung in jeden Raum. Außerdem erkennt er plötzlichen Temperaturabfall, z.B. dann wenn ein Fenster in der Nähe geöffnet ist und stoppt den Heizvorgang. Dabei arbeitet er äußerst effizient und vollständig energieautark - die benötigte Energie wird vom OPUS Stellantrieb selbst hergestellt (keine Kabel oder Batterien) und macht ihn außerdem 100 % wartungsfrei.

- kabel- und batterieloser Stellantrieb als smarte Alternative für analoge Heizventile
- einfach analoges Ventil gegen Digital tauschen und sofort sparen (Fenster auf? Heizung aus!)
- mit manuell bedienbarem Stellrad für präzise Temperaturregelung direkt am Stellantrieb
- energieautark dank Micropelt Thermogenerator, wandelt Temperaturunterschiede in elektrische Energie um und macht Batterien überflüssig
- ganzjähriger Betrieb mit Energiespeicher, nach Vorgabe Ruhemodus im Sommer
- kompaktes Design, einfach montiert und sofort einsatzbereit – auch beim Nachrüsten
- Für die Zukunft alles richtig machen: Erweiterbare Einsatz- & Steuerungsmöglichkeiten, z.B. in Verbindung mit Thermostaten zur Einstellung der Wohlfühltemperatur oder OPUS Smart Home Gateway (Steuerung via mobilem Endgerät) u.v.m.
- Montage erfolgt direkt am Heizventil, passender Ventiladapter nötig (Standard: M30 x 1,5 Adapter)



**Vorverdrahtet  
ab Werk**




**Schnellmontage  
mit bis zu 70 %  
Zeitersparnis**



**Profitabel  
einsetzbar**





**Deutsche  
Qualitätsmarke**



**Direkt vom  
Hersteller**


## AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Farbe		Mit erhöhtem Berührungsschutz	Steckdosen-Kombination
512.476.37	polarweiß-seidenglanz (ähnl. RAL 9016)	<input type="checkbox"/>	nein	2-fach
512.478.37	polarweiß-seidenglanz (ähnl. RAL 9016)	<input type="checkbox"/>	nein	3-fach
512.477.37	polarweiß-seidenglanz (ähnl. RAL 9016)	<input type="checkbox"/>	ja	2-fach
512.479.37	polarweiß-seidenglanz (ähnl. RAL 9016)	<input type="checkbox"/>	ja	3-fach




Alle OPUS Schutzkontakt-Steckdosen Premium mit erhöhtem Berührungsschutz erfüllen die zusätzlich erhöhten sicherheitsrelevanten Anforderungen der Norm DIN VDE 0620:2021-02.

### 2-fach Ausführung






### 3-fach Ausführung



## ZUBEHÖR





### VDE-Unterputz-Geräte-Verbindungsdoesen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Größe	Tiefe	Farbe	Fabrikat
	1655-02	UP-Schalterdose	Standard	2-fach	45 mm (flach)	Schwarz	Kaiser
	731.0102	UP-Schalterdose	Massiv	2-fach	45 mm (flach)	Schwarz	F-Tronic
	1656-21	UP-Schalterdose	Luftdicht	2-fach		Schwarz	Kaiser
	731.0103	UP-Schalterdose	Massiv	3-fach	63 mm (tief)	Schwarz	F-Tronic


### VDE-Hohlwand-Geräte-Verbindungsdoesen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Größe	Tiefe	Farbe	Fabrikat
	9062-02	HW-Schalterdose	Standard	2-fach	45 mm (flach)	Orange	Kaiser
	9062-94	HW-Electronicdose	Luftdicht	2-fach	63 mm (tief)	Orange	Kaiser
	7350153	HW-Schalterdose	Massiv	2-fach	45 mm (flach)	Orange	F-Tronic
	735.0062	HW-Schalterdose	Massiv	2-fach	63 mm (tief)	Orange	F-Tronic
	736.0063	HW-Schalterdose	Massiv + Luftdicht	2-fach	63 mm (tief)	Blau	F-Tronic
	9062-74	HW-Electronicdose	Luftdicht Halogenfrei	2-fach	63 mm (tief)	Weiß	Kaiser


## ZUBEHÖR

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Größe	Tiefe	Farbe	Fabrikat
	9462-94	HW-Electronicdose	Brandschutz HWD 90	2-fach	45 mm (flach)	Schwarz	Kaiser
	7350154	HW-Schalterdose	Massiv	3-fach	45 mm (flach)	Orange	F-Tronic
	735.0063	HW-Schalterdose	Massiv	3-fach	63 mm (tief)	Orange	F-Tronic
	736.0064	HW-Schalterdose	Massiv + Luftdicht	3-fach	63 mm (tief)	Blau	F-Tronic

## VDE-Brüstungskanal-Geräte-Verbindungs-dosen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Größe	Tiefe	Farbe	Fabrikat
	773.342	Kanal-Schalterdose	Standard	2-fach	45 mm (flach)	Blau	Jäger Direkt

## VDE-Beton-Geräte-Verbindungs-dosen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	Größe	Tiefe	Farbe	Fabrikat
	1269-01	Beton-Schalterdose	Mit Deckel	2-fach	45 mm (flach)	Gelb	Kaiser